

专利合作条约

发信人：国际检索单位

收信人：

510030

中国广东省广州市仓边路 87 号四楼
广州市新诺专利事务所有限公司

REC'D 06 JUN 2005

WIPO

PCT

PCT

国际检索单位书面意见
(PCT 细则 43 之二 .1)

发文日(日/月/年)

26 · 5月 2005 (26 · 05 · 2005)

后续行为

见下面第 2 段

申请人或代理人的档案号

IPA04028

国际申请号

PCT/CN2005/000088

国际申请日(日/月/年)

19.1 月 2005(19.01.2005)

优先权日(日/月/年)

20.1 月 2004(20.01.2004)

国际专利分类(IPC)或国家分类和 IPC 两种分类

IPC⁷ E04H4 / 12, A47K3 / 10

申请人

曾永康

1. 本意见包括关于下列各项的内容：

- ☒ I 意见的基础
- ☐ II 优先权
- ☐ III 不作出关于新颖性、创造性和工业实用性的意见
- ☐ IV 缺乏发明的单一性
- ☒ V 按照细则 43 之二.1(a)(i)关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种意见的引证和解释
- ☐ VI 引用的某些文件
- ☐ VII 国际申请中的某些缺陷
- ☐ VIII 对国际申请的某些意见

2. 后续行为

如果提出初步审查要求书，本次意见将被视为国际初步审查单位(IPEA)的一次书面意见（如果申请人选择的国际初步审查单位非本单位，而且所选国际初步审查单位已按照细则 66.1 之二(b)通知国际局将不考虑国际检索单位的书面意见时例外）。

如本书面意见被视为国际初步审查单位的书面意见，则请申请人在自 PCT/ISA/220 发文之日起 3 个月或自优先权日起 22 个月内（以后届满者为准）向国际初步审查单位提交书面答复并提交修改（如适用），详情见 PCT/ISA/220 表格。

3. 详细信息请见 PCT/ISA/220 表格的说明

中华人民共和国国家知识产权局
(ISA/CN)

中国北京市海淀区蓟门桥西土城路 6 号 100088
传真号： (86-10)62019451


完成本意见的日期

22.4 月 2005(22.04.2005)

受权官员

郭建强

电话号码：(86-10)62084838



国际检索单位书面意见

国际申请号

PCT/CN2005/000088

I. 意见的基础

1、关于语言, 制定书面意见基于:

☒ 申请提出时使用的语言。

☐ 该申请的____语言译文, 为了国际检索的目的提供该种语言的译文(细则 12.3(a)和 23.1(b))。

2、关于国际申请中所公开的核苷酸和/或氨基酸序列表和对所称发明的必要性, 该书面意见是在下列基础上制定的:

a. 材料的类型

☐ 序列表

☐ 与序列表相关的表格

b. 材料的形式

☐ 纸件形式

☐ 电子形式

c. 提交/提供时间

☐ 包括于已提交的国际申请。

☐ 以电子形式与国际申请一起提交。

☐ 为检索之用随后提交本国际检索单位。

3、☐ 另外, 在提交/提供了多个核苷酸和/或氨基酸序列表和/或与其相关的表格的版本或副本的情况下, 提供了关于后提交的或附加的副本与已提交的国际申请中的序列表相同或未超出国际申请中序列表范围(如适用)的声明。

4. 补充意见

国际检索单位书面意见

国际申请号

PCT/CN2005/000088

V. 按细则 43 之二.1 关于新颖性、创造性或工业实用性的意见；支持这种意见的引证和解释

1. 意见

新颖性(N)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
创造性(IS)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否
工业实用性(IA)	权利要求 1-9	是
	权利要求	否

2. 引证和解释

权利要求 1-9 符合 PCT 条约第 33 条(2)-(4)关于新颖性、创造性和工业实用性的规定。

现有技术没有披露这样一种温差泳池。